

PhotoMe Dedem



DKS 1510 – DKS 1530 – DKS1550

minilab digitali DKS della serie 15XX rappresentano la proposta della Dedem Automatica per la stampa su carta fotografica.

Caratteristiche tecniche principali:

- **Input:** pellicola 135, Aps, 120 (negativi o diapositivi) - anche a fotogramma singolo, stampe (scanner piano A4), USB, Cd-rom, DVD-Rom, Floppy disk, Zip(*), tutti i modelli di memory card in uso, Bluetooth ed internet.
- **Output:** dal 9x13 al 25x30 su carta fotografica, e fino a 33x48 con stampante esterna, Floppy disk, Zip(*), Cd-rom.
- **Produttività:** da 800 a 1500 stampe/ora da supporti tradizionali e digitali
- **Tecnologia di stampa:** esclusivo sistema di esposizione MSB (Micro Lens Sharpened Beam) vincitore per tre anni consecutivi (2003/2004/2005) del prestigioso premio DIMA nella categoria "Minilab Digitali" per qualità di stampa e resa cromatica. **Motore di stampa garantito 5 anni !!!**
- **Risoluzione di stampa:** 340 dpi (in 20x30)
- **Doppio magazzino carta in linea.** Stampa fino a 4 formati in linea, essendo in grado di ruotare automaticamente le immagini. Gestione diretta da minilab della stampante grande formato (33x48).
- Scanner film IM-1500, **56 pellicole/ora**, risoluzione 2700x4000 pixel, software anti-polvere ed anti-graffi integrato.
- Sistema operativo gestito dal **programma Eye-Tech Digital Science™**, che integra algoritmi di correzione automatica da pellicola (LDC, tecnologia sviluppata e derivata dai laboratori ad alta produttività della Imaging Solutions) e da sorgenti digitali (Tecnologia **Perfectly Clear**).
- **Gestione profili colore (ICC).**
- Tasti di selezione rapida **Hotkey**, interamente configurabili secondo il bisogno dell'utente.
- **Archivio:** Fino a 50.000 immagini, ampliabile
- **Gestione delle code e delle priorità di stampa.**
- Predisposto **per lavorazioni digitali ad alto valore aggiunto** come stampe multiple, b&n, seppia, calendari, foto di identità, stampe con inserimento di testi o di motivi decorativi, index print personalizzati, provini ad alta risoluzione.
- **Design:** Monoblocco, molto compatto.
- **Interfaccia utente** di facile impiego.
- Sistema di **automiscelazione** della chimica integrato.
- **GARANZIA 5 ANNI** escluso usura.

Lo sviluppo del software è in continua evoluzione, aggiungendo nuove funzioni destinate a semplificare il lavoro e a creare nuovi servizi ad alto valore aggiunto.

DKS 15XX sono perfettamente collegabili a periferiche esterne come il FotoKiosk o il FotoTerminal.



PhotoMe Dedem



DKS 900-DKS 900S

Il minilab digitale DKS 900/900S è il primo minilab a secco basato sulla tecnologia della sublimazione termica.

Caratteristiche tecniche principali:

- **Input:** pellicola 135(*), Aps(*), 120(*) (negativi o diapositivi)- anche a fotogramma singolo, stampe (scanner piano A4), USB, Cd-rom, DVD-Rom, Floppy disk, tutti i modelli di memory card in uso, Bluetooth ed internet.
- **Output:** 10x15, 13x18, 15x23, 20x25, 20x30, Floppy disk, Cd-rom.
- **Produttività:** da 110 a 550 stampe/ora da supporti tradizionali(*) e digitali
- **Tecnologia di stampa:** sublimazione termica.
- **Carta:** resistente all'acqua ed alle impronte, garantisce nel tempo la brillantezza dei colori.
- **Risoluzione di stampa:** 346 dpi
- **Scanner film IM-1500(*):**
 - * alta produttività – 56 pellicole/ora
 - * alta risoluzione – 2700x4000 pixel
 - * software anti-polvere ed anti-graffi (sistema ad infrarossi)
 - * sistema MTF (Modulation Transfer Function) che assicura una speciale cura nei dettagli.
- Il sistema operativo viene gestito dall'eccezionale **programma Eye-Tech Digital Science™**, che integra algoritmi di correzione automatica da pellicola (**LDC**, tecnologia sviluppata insieme ai laboratori di alta produttività della Imaging Solutions).
- **Archivio:** Fino a 50.000 immagini, ampliabile
- **Gestione delle code e delle priorità di stampa.**
- Predisposto **per lavorazioni digitali ad alto valore aggiunto** come stampe multiple, b&n, seppia, calendari, foto di identità, stampe con inserimento di testi o di motivi decorativi, index print personalizzati, provini ad alta risoluzione.
- **Design:** Monoblocco, molto compatto.
- **Ingombro al suolo:** 0,41 mq per il modulo di base.

La tecnologia termica **elimina l'utilizzo della chimica**, rendendo più semplice e meno costosa la manutenzione del minilab: finiti gli smaltimenti, i cattivi odori, le tarature e la manutenzione giornaliera !

L'interfaccia utente, punto forte della gamma DKS è ormai conosciuta per la sua facilità d'impiego. Attraverso questa interfaccia viene assicurato all'operatore il completo monitoraggio del lavoro. Inoltre, il software consente il supporto della **teleassistenza**, gestita direttamente da sede.

DKS 900 è perfettamente collegabile a periferiche esterne come il FotoKiosk o il FotoTerminal.

(*) Su DKS 900S



PhotoMe Dedem



FotoKiosk - FotoTerminal

Il FotoKiosk ed il Fototerminal sono rispettivamente la versione "totem" e la versione "da banco" della nuova generazione di stazioni di raccolta ordini della Dedem.

Con il Foto Kiosk ed il FotoTerminal, i clienti più esigenti scopriranno nel vostro negozio un servizio di qualità superiore, potendo stampare i loro file da CD/DVD, tutti i modelli di memory card in uso, memorie USB o telefonini dotati di tecnologia Infrarossi e Bluetooth.

Il FotoKiosk ed il FotoTerminal sono un nuovo modo di concepire la foto digitale :

- **più rapido:** con il sistema self-service, il cliente non ha più bisogno di fare la coda.
- **più pratico:** il cliente, in autonomia, seleziona facilmente le foto da stampare, le inquadrature ed eventuali ingrandimenti.
- **più veloce:** i lavori digitali ordinati sono immediatamente stampati oppure inviati al minilab.
- **più privacy:** il cliente visualizza e seleziona in tutta riservatezza le foto da stampare e decide le modifiche da effettuare.
- **più sicurezza:** il cliente rimane in possesso del suo supporto digitale, senza responsabilità da parte vostra.
- **più scelte:** il cliente può decidere di stampare le foto su carta o di masterizzarle su CD.



Pur lavorando in **self-service**, il FotoTerminal è interamente sotto il vostro controllo. La sua interfaccia tecnica vi permette di impostare e di **controllare interamente** i servizi proposti al cliente: scelta dei bordi bianchi, selezione dei formati, controllo dei prezzi di ogni servizio, regolazione dei colori, index, cornici, calendari, inserimento di testi, cartoline postali, ecc...

La stampante di ticket(**) ed il telecomando(*) permettono di tenere sotto controllo gli ordini dei clienti, stampando le ricevute a fine ordine, rispettivamente abilitando la stampa solo dopo l'effettivo pagamento.

Il FotoKiosk ed il FotoTerminal possono essere collegati contemporaneamente con stampanti a sublimazione termica e con tutti i modelli di minilab per la stampa in rete.



(*)Opzione su FotoKiosk
(**)Opzione su FotoTerminal

PhotoMe Dedem



Symphonia II – DigiPrint - PhotoPrint



I chioschi self-service della Dedem sono stati ideati per soddisfare la nuova domanda di soluzioni digitali e creare nuove opportunità di crescita per i foto negozianti interessati a intercettare questo nuovo e crescente potenziale.

Il **PhotoPrint** è un chiosco self-service configurato con l'accettore di banconote e monete. Maneggevole, si presta a facili spostamenti ed è ideale per servizi stampa durante congressi ed eventi vari o nei villaggi turistici.

Symphonia II e DigiPrint sono chioschi self-service caratterizzati da una solida struttura antivandalismo, configurati con l'accettore di banconote e monete, idonei ad un impiego in ambienti non sorvegliati. Soddisfano l'attuale necessità di espandere il proprio business e rappresentano delle autentiche vetrine e fonte di ulteriore guadagno per i foto negozianti, permettendo la stampa immediata o l'invio al laboratorio digitale.

Symphonia II, DigiPrint e PhotoPrint rappresentano un nuovo modo di concepire la fotografia digitale: più rapido e pratico, offre al cliente la massima riservatezza nella visualizzazione e scelta delle foto da stampare, riduce la responsabilità del foto negoziante non maneggiando direttamente il supporto digitale del cliente ed offrendo una varietà di servizi unica

Caratteristiche tecniche principali:

- **Input:** USB, Cd-rom, DVD-Rom, tutti i modelli di memory card in uso, Infrarossi, Bluetooth.
- **Output:** 10x15, 15x23, 20x25, 20x30, masterizzazione Cd-rom.
- **Produttività:** da 110 a 220 stampe/ora
- **Autonomia:** da 270 a 1200 stampe
- **Tecnologia di stampa:** sublimazione termica.
- **Carta:** resistente all'acqua ed alle impronte, garantisce nel tempo la brillantezza dei colori.
- **Risoluzione di stampa:** 346 dpi
- **Erogatore** automatico di CD vergini (Symphonia II).
- Predisposti **per lavorazioni digitali ad alto valore aggiunto** come b&n, seppia, calendari, foto di identità, bordi bianchi, stampe con inserimento di testi o di motivi decorativi, index print, cartoline postali, ecc....
- **Interfaccia tecnica** completa, che permette di impostare i prezzi di ogni servizio e di scegliere liberamente i servizi da proporre al cliente.
- **Mezzi di pagamento:** gettoniera ed accettore di banconote
- **Design:** compatto e gradevole.

I chioschi self-service della Dedem sono interfacciabili con i minilab di tutte le marche, per la stampa in rete.

